



Federfarma
Puglia



Consulta degli Ordini
dei Farmacisti di Puglia

Prot. n. 22/2025u

Bari, 14 novembre 2025

Prot. n. 85/2025FP

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI DI PUGLIA

AI PRESIDENTI
DELLE FEDERFARMA PROVINCIALI

OGGETTO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 PER LA STAGIONE 2025/2026 –DGR N.1623 DEL 29.10.2025 “Farmacia dei Servizi. Approvazione dell’Accordo regionale per la somministrazione di vaccini anti SARS-COV-2 da parte delle farmacie nell’ambito della campagna vaccinale 2025-2026 tramite le farmacie di comunità” - INDICAZIONI OPERATIVE

Facendo seguito e riferimento alla [nota prot. n. 202503006 del 15 ottobre 2025](#) recante “DGR n. 1499/2025 CAMPAGNA VACCINALE ANTI-INFLUENZALE 2025-2026 E INDICAZIONI OPERATIVE”, si informa che la Regione Puglia con [DGR n. 1623/2025 del 29.10.2025](#), ha fornito indicazioni operative afferenti la gestione delle vaccinazioni anti Sars-Cov-2 in Farmacia, recependo altresì le specifiche per l’esecuzione in farmacia delle vaccinazioni riportate all’art. 20 e all’Allegato 4 dell’Accordo collettivo nazionale – ACN – per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, di cui all’Intesa Stato Regioni – Rep. Atti n. 35/CRS del 6 marzo 2025 ([clicca qui](#)).

In coerenza con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute circolare prot. n. [0001382-22/09/2025-DGEME-DGEME-P](#), la Regione Puglia con [nota prot. n. 0634192/2025 del 11.11.2025](#), ha comunicato la prosecuzione della campagna nazionale di vaccinazione anti SARS-CoV-2 con l’utilizzo della nuova formulazione del vaccino a mRNA “Comirnaty” aggiornata alla variante LP.8.1 del SARS-CoV-2.

Nel raccomandare la lettura integrale delle citate circolari, si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse per la professione.

CATEGORIE TARGET:

La vaccinazione anti SARS-CoV-2, pure rimanendo raccomandata per i gruppi di persone indicate [nell’All. 2 circolare del Ministero della Salute n. 1382 del 22/9/2025](#), dovrà essere **prioritariamente somministrata:**

- a) addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo ancorché espletati da personale dipendente da imprese private;
- b) operatori delle Forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Capitanerie di porto - Guardia Costiera);
- c) operatori delle Forze di polizia e dei corpi armati (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria);
- d) operatori dei Vigili del fuoco;
- e) operatori dei corpi ausiliari (Croce Rossa Italiana, Esercito Italiano del Sovrano Militare



**Federfarma
Puglia**



**Consulta degli Ordini
dei Farmacisti di Puglia**

Ordine di Malta, ACISMOM, Ordinariato militare per l'Italia);

f) operatori delle Associazioni di volontariato;

g) operatori delle Organizzazioni sindacali e di rappresentanza delle categorie professionali;

h) addetti ad attività e servizi particolarmente esposti, al fine di contenere ricadute negative sulla produttività (es. imprese industriali e commerciali di rilevanza strategica o ad elevato numero di operatori addetti).

i) allevatori, addetti all'attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori di animali, veterinari pubblici e liberi professionisti, studenti dei corsi di laurea dell'area veterinaria;

J) donatori di sangue, laddove il soggetto abbia già effettuato nelle stagioni precedenti la vaccinazione antinfluenzale;

k) persone di età **pari o superiore ai 60 anni non in condizioni di fragilità**;

l) persone di età **non inferiore ai 18 anni** che siano *caregiver* o conviventi di soggetti fragili;

m) operatori sanitari.

La dose di richiamo è annuale. L'aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.

La preparazione delle dosi di vaccino e la loro distribuzione e consegna alle **farmacie**, dovrà essere assicurata nel rispetto delle indicazioni previste dalla [scheda tecnica del vaccino](#) e secondo l'organizzazione già in essere.

Le somministrazioni del vaccino anti SARS-CoV-2 devono essere sempre registrate, preferibilmente contestualmente all'inoculazione, nel sistema informativo **dell'Anagrafe Vaccinale Regionale GIAVA**.

NB: Laddove la disponibilità di dosi di vaccino (presenti in farmacia) lo consenta, in ragione dell'adesione da parte della popolazione target alla vaccinazione, il vaccino antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 potranno essere offerti attivamente e gratuitamente dalle farmacie a tutti i soggetti appartenenti alle altre categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 sono raccomandate.

CO-SOMMINISTRAZIONE:

Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con il vaccino anti SARS-CoV-2 è fortemente raccomandata per la popolazione target di entrambi gli interventi vaccinali.

MODALITÀ DI ADESIONE:

Tutte le farmacie, comprese quelle che hanno aderito alle campagne degli anni precedenti, devono obbligatoriamente registrare la propria adesione all'Accordo Regionale per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, mediante il sistema informativo Edotto, secondo le consuete modalità (cfr. **istruzioni operative Edotto** [clicca qui](#)), accedendo al



portale, sezione “*Farmacia dei Servizi*” e compilando il modulo denominato “*Accordo Regionale Somministrazione Vaccini COVID DGR 1625/2025 – campagna vaccinale 2025-2026*” e procedendo secondo quanto previsto dal **Disciplinare Tecnico** ([clicca qui](#)).

In caso di assenza di adesione sul portale EDOTTO, le somministrazioni effettuate non potranno essere in alcun modo liquidate; si invita, pertanto, a verificare e/o formalizzare la propria adesione su Edotto prima di effettuare gli ordini sul sistema VaLoRe.

Le sole Farmacie che non si sono mai profilate sui sistemi informativi regionali GIAVA e/o VaLoRe riceveranno automaticamente le credenziali di accesso a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione sul sistema Edotto; le farmacie già in precedenza accreditate potranno invece accedere con le credenziali già in loro possesso.

REQUISITI SPECIFICI DELLE FARMACIE:

Le attività di vaccinazione, da eseguirsi preferibilmente dietro appuntamento, sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, ai sensi dell'art. 20 dell'ACN (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025), nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste dal c. 6 del medesimo articolo.

È comunque possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa. Il farmacista abilitato, previa verifica della corretta conservazione del vaccino, somministra lo stesso nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel [foglietto illustrativo](#).

MODALITA' DI PRENOTAZIONE DOSI (cfr. Disciplinare Tecnico [clicca qui](#))

La Farmacia:

- si autentica sulla piattaforma VaLoRe ([clicca qui](#)) con le credenziali di accesso già in possesso o ricevute in fase di adesione all'accordo;
- effettua la richiesta del numero di fiale di vaccino desiderate (si evidenzia che ogni fiala consente la somministrazione di n. 6 dosi di vaccino già diluito) secondo le consuete modalità (cfr. [video tutorial](#));
- ricevute le fiale dei vaccini ordinate sulla piattaforma VaLoRe, al fine di alimentare il magazzino virtuale sulla piattaforma GIAVA, per permettere la regolare registrazione della vaccinazione, è necessario confermare il DDT di consegna sulla piattaforma “**GOpenCare**”, secondo la consueta procedura ([clicca qui](#)).

NB. Le consegne dei vaccini da parte dei vettori saranno effettuate **una volta** alla settimana, nelle giornate del mercoledì e/o giovedì; tutti gli ordini inseriti sulla piattaforma VaLoRe entro la sera del giovedì saranno evasi entro il giovedì della settimana successiva, così come riportato nel Disciplinare Tecnico ([clicca qui](#)).

PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE DOSI:

In relazione alla modalità di preparazione e conservazione delle dosi di vaccino *Comirnaty* LP.8.1 da somministrare alle categorie target e, in caso di disponibilità delle dosi, a tutti i



soggetti richiedenti vaccinabili in farmacia, si trasmette un rapido riferimento alle informazioni relative a dosaggio e condizioni di conservazione delle formulazioni per i soggetti di età pari o superiore a 12 anni: [clicca qui](#); si evidenzia che ogni flaconcino, una volta consegnato in farmacia, dev'essere conservato in frigorifero, ad una temperatura compresa tra 2-8°C ed utilizzato entro la scadenza indicata sul confezionamento. Dopo la prima perforazione, il flaconcino può essere conservato ad una temperatura compresa tra 2-30°C e le dosi dovranno essere utilizzate entro e non oltre 12 ore. Ogni flaconcino contiene n. 6 dosi di vaccino già diluito da somministrare in forma di iniezione intramuscolare da 0,3 mL nella parte superiore del braccio.

CONSENSO INFORMATO E SCHEDA ANAMNESTICA:

Si ricorda che la somministrazione di vaccini è eseguita previa:

- verifica dell'identità ed esibizione da parte dell'interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI;
- acquisizione del **consenso informato al trattamento sanitario**, mediante la compilazione del *"Modulo di consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 della popolazione target"* ([clicca qui](#)),
- compilazione della **scheda anamnestica** mediante la modulistica finora utilizzata, salvo eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire dal Dipartimento Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Puglia ([clicca qui](#));
- valutazione della idoneità/inidoneità del soggetto richiedente a sottoporsi alla vaccinazione.

La modulistica compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal professionista sanitario che effettua la vaccinazione e dal soggetto arruolato alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, dovranno essere archiviate a cura delle farmacie e rese eventualmente disponibili alle ASL su richiesta.

Si raccomanda di assicurare che la registrazione dei dati di somministrazione dei vaccini avvenga contestualmente all'inoculazione, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della Salute, nonché la piattaforma nazionale di monitoraggio della campagna di vaccinazione.

- il farmacista **deve verificare pregresse somministrazioni** di analoga tipologia di vaccini mediante consultazione del portale GIAVA e/o eventuali attestazioni/documentazioni esibite dal cittadino;

NB: nel caso in cui il paziente non abbia ricevuto pregresse vaccinazioni di analoga tipologia, il farmacista **NON POTRÀ** procedere alla somministrazione vaccinale invitando il soggetto a recarsi presso il proprio medico di medicina generale o presso il Centro Vaccinale ASL.

- la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 può essere eseguita solamente **nei confronti di soggetti di età non inferiore a 18 anni**;
- il farmacista deve assicurare la **permanenza** ed il **monitoraggio** del soggetto sottoposto alla vaccinazione nella farmacia in apposita area di rispetto, anche esterna ai locali della farmacia, per un **tempo di 15 minuti** successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate; in caso di reazione anafilattica dovuta alla



vaccinazione, il farmacista fornisce l'occorrente supporto di emergenza avvisando immediatamente il numero unico per l'emergenza (NUE 112), attenendosi alle indicazioni fornite nell'immediato. In farmacia, sono comunque presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità, ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione e intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.

Eventuali reazioni avverse alla vaccinazione sono tempestivamente segnalate da parte del farmacista secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di farmacovigilanza.

Vale la pena ricordare che i tempi di conservazione della documentazione afferente l'acquisizione dei consensi informati ed eventuali schede anamnestiche dei pazienti, sono definiti dal **Titolare del trattamento dei dati personali** che, nel caso in specie, è l'**Azienda Sanitaria Locale** territorialmente competente.

FORMAZIONE:

La somministrazione dei vaccini è eseguita da **farmacisti abilitati** a seguito del superamento di apposito corso di formazione e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità.

Dal **16 ottobre u.s.** sulla piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) <https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51> è disponibile il corso FAD dal titolo "*La somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale e anti Covid-19 nelle Farmacie*" organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), insieme alla Federazione degli Ordini e alla Fondazione Cannavò.

Il corso abilita il farmacista alla vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2, purché integrato da esercitazione pratica documentata, da comunicare mediante invio dell'allegato 3 ([clicca qui](#)).

Tale eventualità dovrà essere autocertificata da parte delle farmacie in fase di registrazione sul sistema **Edotto** dell'adesione al presente servizio.

Il citato corso abilitante:

- è stato aggiornato alla luce delle disposizioni ministeriali fornite in merito alla campagna vaccinale 2025-2026;
- è accreditato ECM;

Sono esenti dall'attività di formazione i farmacisti che siano già abilitati; su di essi grava l'onere di seguire gli eventuali aggiornamenti ai Corsi già seguiti, di cui sarà data apposita tempestiva comunicazione.

REMUNERAZIONE:

Il compenso previsto per le farmacie è stato stabilito dall'Accordo regionale per la somministrazione di vaccini Anti-Sars-Cov2 e prevede una remunerazione complessiva di € 10,00 per ogni singolo inoculo, così composti:

- a) € 6,00 per l'atto professionale relativo ad ogni singola inoculazione,



**Federfarma
Puglia**



**Consulta degli Ordini
dei Farmacisti di Puglia**

b) € 4,00 quale ristoro per gli oneri relativi alla logistica e alla dotazione del carrello di emergenza per farmaci e dispositivi medici, approvvigionamento di DPI, materiali di consumo, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'attività di vaccinazione Anti-Sars-Cov2 anche in relazione agli aspetti amministrativi (a titolo di esempio, stampa e verifica della compilazione del consenso informato e relativi allegati previsti) inclusivi dei costi relativi al personale dedicato per l'accoglienza e utilizzo dei sistemi informativi necessari per la prenotazione e la registrazione dell'avvenuta somministrazione del vaccino, oltre a quelli relativi alla distribuzione intermedia;

c) alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a € 450.000 viene riconosciuto un compenso maggiorato di € 0,50 (cinquanta centesimi) iva esclusa rispetto a quanto previsto al punto b).

d) un compenso forfettario *una tantum* in una soluzione unica di € 200,00 vincolato al raggiungimento dell'obiettivo di effettuazione di un numero minimo di vaccinazioni di 100 inoculi.

Tale obiettivo si prevede ridotto a 20 inoculi per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN non superiore a € 450.000,00.

DURATA DELL'ACCORDO:

Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Regionale per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 tramite le farmacie convenzionate nell'ambito della campagna vaccinale 2025/2026, di cui alla DGR n. 1623/2025 del 29.10.2025, "*c) il termine delle attività inerenti il presente Accordo è fissato alla data del **15/02/2026** e nei limiti del finanziamento stabilito per l'espletamento dello stesso*".

Si fa riserva di tornare in argomento per gli aggiornamenti del caso.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Vito M. D. Novielli

*(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,
c. 2 del D.lgs 12/02/1993 n. 39)*

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri

*(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3
c. 2 del D.lgs 12/02/1993 n. 39)*